



PROGES SAS

Regent Park 1 - Bâtiment 2B

2480 L'occitane

31670 LABEGE

Sur Internet : www.proges.fr

SIRET : 330 850 769 00044

Intra COMM : FR 13330 850 769

E-mail : logiciel@proges.f

LISTE AMELIORATIONS V25

Actuellement :

- Devis technique, rapide : Eco-Contribution

La REP PMCB - responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment -, ou plus simplement REP Bâtiment, est un système de gestion des déchets qui prévoit que les metteurs sur le marché de produits du bâtiment prennent en charge financièrement leur traitement et leur valorisation en fin de vie.

Basé sur le principe du « pollueur payeur », le mécanisme de la REP est simple : une éco-contribution est ajoutée au prix de vente des produits et matériaux, collectée par les metteurs sur le marché (fabricants, importateurs, distributeurs ayant leur propre marque), puis reversée à des éco-organismes agréés par l'Etat qui ont notamment pour mission d'organiser la reprise sans frais des déchets triés et leur valorisation.

- Intégration des tarifs des éco-organismes avec mise à jour automatique

Les mises à jour des tarifications des éco-organismes seront intégrées dans les mises à jour du logiciel et mise en place de manière automatique

- Devis Technique, rapide : Facture : Edition du n° IDU

Le Numéro d'Identification Unique (IDU) est la preuve pour le producteur qu'il est bien enregistré au registre de l'éco-organisme et à jour de ses éco-contributions, comme l'y oblige la loi (Code de l'environnement Articles L541-10 à L541-10-17). L'IDU sert à faciliter le suivi et le contrôle du respect des obligations de REP (Responsabilité Elargie du Producteur) qui incombent aux producteurs. L'IDU est valable 1 an et renouvelé chaque année. Il doit figurer sur vos CGV (Conditions Générales de Vente) et tous documents contractuels.

- Devis technique, rapide : Grilles de prix avec gestion des plus-values

Les grilles de prix évoluent avec la suppression des limites de 22 lignes et 32 colonnes, la possibilité d'intégrer un choix de couleur, de plus-value ou moins-value unitaire, au mètre linéaire ou à la surface

- Fabrication et Devis technique : prise en compte du surcoût énergétique (en global ou par coloris)
- Fabrication et Devis technique : choix de la méthode de calcul pour la surcharge matière et le surcoût énergétique

Sur les familles tarif, d'un surcoût en pourcentage correspondant au surcoût énergétique avec la possibilité de modifier la formule de calcul :

Prix tarif avec application du surcoût matière puis application sur le résultat du surcoût énergétique

Prix tarif = 100 €, surcoût matière = 20%, surcoût énergétique = 30 %

Calcul du prix avec surcoût matière = $100€ + 20\% = 120 €$

Calcul du prix avec surcoût énergétique = $120€ + 30\% = 156€$

Ou

Calcul séparé du surcoût matière sur le prix tarif et calcul séparé du surcoût énergétique sur le prix tarif, puis cumul du prix tarif avec le surcoût matière et le surcoût énergétique calculés précédemment

Prix tarif = 100 €, surcoût matière = 20%, surcoût énergétique = 30 %

Calcul du surcoût matière = $20\% \text{ de } 100€ = 20 €$

Calcul du surcoût énergétique = $30\% \text{ de } 100 = 30 €$

Calcul prix total = $100 € + 20 € + 30 € = 150 €$

- Tarif : possibilité de mettre un coefficient spécifique sur un article

Pour chaque article tarif, il y a la possibilité d'utiliser un coefficient spécifique au lieu de celui renseigné dans la famille tarif

- Tarif : possibilité de mettre un prix net ou une remise en fonction du coloris et du sous coloris si nécessaire

Pour chaque article tarif, il y a la possibilité de mettre un prix net ou une remise spécifique par coloris et/ou sous coloris

- Devis technique : Edition devis : hauteur poignée à la suite du sens d'ouverture

La hauteur de poignée sera imprimée juste après le sens d'ouverture sur les documents

- Surcoût énergétique pour les remplissages en pourcentage

Un surcoût en pourcentage peut être renseigné sur la fiche fournisseur en plus du surcoût au kilogramme

- Création d'affaires : rajout du bouton des vitrages composés définis.
- Tarif : Article commercialisé, retiré de la vente, pas encore commercialisé

Gestion plus fine des articles

- Châssis : code en cours de développement, en production, déclassé
Afin d'alléger l'utilisation et les mises à jours de bibliothèques, les codes déclassés ne sont plus affichés à la saisie, ni mis à jour chez les clients. Les codes en développement permettent de paramétrer de nouveaux codes sur le même concepteur, mais de ne pas les envoyer lors de mise à jour de bibliothèques
- Structures : code en cours de développement, en production, déclassé
Afin d'alléger l'utilisation et les mises à jours de bibliothèques, les codes déclassés ne sont plus affichés à la saisie, ni mis à jour chez les clients. Les codes en développement permettent de paramétrer de nouveaux codes sur le même concepteur, mais de ne pas les envoyer lors de mise à jour de bibliothèques
- Options : code en cours de développement, en production, déclassé
Afin d'alléger l'utilisation et les mises à jours de bibliothèques, les codes déclassés ne sont plus affichés à la saisie, ni mis à jour chez les clients. Les codes en développement permettent de paramétrer de nouveaux codes sur le même concepteur, mais de ne pas les envoyer lors de mise à jour de bibliothèques
- Usinages : code en cours de développement, en production, déclassé
Afin d'alléger l'utilisation et les mises à jours de bibliothèques, les codes déclassés ne sont plus affichés à la saisie, ni mis à jour chez les clients. Les codes en développement permettent de paramétrer de nouveaux codes sur le même concepteur, mais de ne pas les envoyer lors de mise à jour de bibliothèques
- Famille de classement : code en cours de développement, en production, déclassé
Afin d'alléger l'utilisation et les mises à jours de bibliothèques, les codes déclassés ne sont plus affichés à la saisie, ni mis à jour chez les clients. Les codes en développement permettent de paramétrer de nouveaux codes sur le même concepteur, mais de ne pas les envoyer lors de mise à jour de bibliothèques
- Conditions dans les châssis : CHASSISEXISTE
Une nouvelle condition afin de tester si un châssis est utilisé pendant le calcul
- Conditions dans les châssis : NOMBREDERAILS
Une nouvelle condition afin de tester le nombre de rails pour un coulissant
- Conditions dans les châssis : POSITIONOUVRANTCOULISSANT2R3V
Une nouvelle condition afin de tester la position des ouvrants sur un coulissant 3 vantaux sur 2 rails : les 3 vantaux alternés ou 2 vantaux en face à face sur le même rail
- Conditions dans les châssis : OPTIONACOCHEEE
Une nouvelle condition qui peut être utilisée pendant le calcul ou la saisie afin de déterminer si une option est cochée.
- Conditions dans les options d'affichages
S'il une condition est renseignée sur une ligne d'une option d'affichage, un symbole apparaît si la condition est validée ou pas
- Factures : Une validation est demandée avant d'enregistrer la facture
Cette fonctionnalité va permettre de modifier une facture avant de la valider

- Devis Technique, rapide : Facture : Edition du SIRET

En prévision de la dématérialisation des factures, le numéro de SIRET du client (professionnel) doit être mentionné sur les factures émises

- Séparation de la numérotation des factures lors de l'utilisation des tarifs archivés

La numérotation des factures est séparée maintenant. Lors de l'archivage de tarifs, elle n'est plus écrasée par l'ancienne. La facturation peut continuer sans souci

- Edition des bons de livraison depuis la fabrication

les texte des postes de type désignation apparaissent en entier

- Multi-paramétreur

Il est possible, en réseau, de paramétrer à plusieurs utilisateurs sur différentes codes châssis, structures, options

- Fenêtre de sélection des châssis améliorée

La recherche a été améliorée ainsi que la gestion des favoris

- Fenêtre de sélection des structures améliorée

La recherche a été améliorée ainsi que la gestion des favoris

- Fenêtre de sélection du tarif améliorée Fenêtre de sélection des familles de classement améliorée

La recherche a été améliorée

- Coloris fournisseur

Un forfait en € peut être mis en place en fonction du nombre de barre

- Usinage ROBOT

Meilleure gestion des conflits avec soit la suppression ou une information du conflit sans suppression

- Calcul des usinages

suppression des usinages en double de manière automatique

- Saisie des châssis standards

La personnalisation du sens d'ouverture dans la description du châssis est affichée lors de la saisie du châssis

- Fiche client

inversion téléphone fixe et mobile et saisie du pays avec impression dans les documents